

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Краевое государственное унитарное предприятие "Примитенлоэнерго" Арсеньевский филиал

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах			Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)																			
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	Местах	класс 1		класс 2		класс 3				класс 4											
								3.1	3.2	3.3	3.4.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Рабочие места (ед.)	486	50	0	24	24	2	8	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	856	105	0	38	59	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них женщин	147	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																							
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
	Тепловой район "Анучинский"																								
	Общее руководство																								
184	Начальник теплового района	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
	Отдел главного энергетика																								
186	Инженер-энергетик	н	е	т			ф	а	к	т	о	р	о	в		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
	Противопожарно-технический отдел																								
187	Инженер	н	е	т			ф	а	к	т	о	р	о	в		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
	Отдел кадров																								

Председатель первичной профсоюзной организации теплового района Анучинский Арсеньевского филиала КГУП "Примтепло-энерго"

(должность)

(подпись)

Штарчинская Тамара Александровна

(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4343

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Сердюк Юлия Юрьевна

(Ф.И.О.)

01.04.2021

(дата)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 38753f0bdc5eb714e8594d7f290897d
Владелец: Сердюк Юлия Юрьевна
Действителен с «1» января 2021 г. по «1» января 2022 г.

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Краевое государственное унитарное предприятие "Примтеплоэнерго" Арсеньевский филиал

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Тельновский район "Анучинский"					
<i>Общее руководство</i>					
<i>Отдел главного энергетика</i>					
<i>Производственно-технический отдел</i>					
<i>Отдел кадров</i>					
<i>Котельные</i>					
<i>Котельная № 1 с. Анучино, ул. Баншера, 7</i>					
196. Оператор котельной	Шум: Использовать средства защиты органов слуха	Снижение времени воздействия шума			
197. Оператор котельной	Шум: Использовать средства защиты органов слуха	Снижение времени воздействия шума			
<i>Котельная № 2 с. Анучино, ул. 50 лет ВЛКСМ, 26а</i>					
202. Машинист (кочегар) котельной	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Шум: Использовать средства защиты органов слуха	Снижение времени воздействия шума			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
203. Машинист (кочегар) котельной	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Шум: Использовать средства защиты органов слуха	Снижение времени воздействия шума			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
<i>Котельная № 7 с. Анучино "ЦРБ", ул. Лазо, 18/11</i>					
217. Машинист (кочегар) котельной	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			

218. Машинист (кочегар) котельной <i>Комельная № 3 с. Новогордеева, ул. Мира, 4</i>	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны		
206. Машинист (кочегар) котельной <i>Комельная № 4 с. Староварьяровка, ул. Мира, 6</i>	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны		
209. Машинист (кочегар) котельной	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны		
210. Машинист (кочегар) котельной	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны		
211. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов <i>Комельная № 5 с. Анучино "База", ул. Горького, 37</i>	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора		
216. Машинист (кочегар) котельной <i>Комельные: с. Пухово, ПУ-53, с. Чернышевка, с. Тихоречное Комельная № 12 с. Пухово, ул. Пригородная, 17а</i>	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны		
222. Машинист (кочегар) котельной <i>Комельная № 11 с. Чернышевка ПУ-53, ул. Лазо, 20</i>	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны		
227. Машинист (кочегар) котельной	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны		
229. Слесарь по ремонту оборудования	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора		

Дования котельных и пылепри- готовительных цехов	нальные режимы труда и отдыха	ствия фактора		
230. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору- дования <i>Комплекная № 10 с. Чернышевска, ул. Дерюжкова, 1а (модульная)</i>	Микроклимат: Организовать радио- нальные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздей- ствия фактора		
232. Машинист (кочегар) ко- тельной	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны		
234. Слесарь по ремонту обору- дования котельных и пылепри- готовительных цехов <i>Комплекная № 8 с. Тихорецкое, ул. Монадыжская, 23 (модульная)</i>	Шум: Использовать средства защиты органов слуха	Снижение времени воздей- ствия шума		
236. Машинист (кочегар) ко- тельной	Шум: Использовать средства защиты органов слуха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны		
237. Машинист (кочегар) ко- тельной	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны		
<i>Автоинспекционный участок Транспортный участок метро- снабжения</i>	Шум: Использовать средства защиты органов слуха	Снижение времени воздей- ствия шума		
245. Водитель автомобиля КА- МАЗ-5511, гос. №О660ЕМ, ди- зель	Вибрация(общ): Виброизоляция каби- ны, своевременная подтяжка крепе- жных, устранение люф-тов, зазоров вы- зывающих (увеличивающих) вибрацию	Снижение уровня вибрации		
246. Водитель автомобиля КА- МАЗ-55102, гос. №С803АТ, ди- зель	Вибрация(общ): Виброизоляция каби- ны, своевременная подтяжка крепе- жных, устранение люф-тов, зазоров вы- зывающих (увеличивающих) вибрацию	Снижение уровня вибрации		
247. Водитель автомобиля УАЗ- 3303, гос. №Х573АХ	Вибрация(общ): Виброизоляция каби- ны, своевременная подтяжка крепе- жных, устранение люф-тов, зазоров вы- зывающих (увеличивающих) вибрацию	Снижение уровня вибрации		
249. Тракторист МТЗ-80	Шум: Улучшение акустических показа-	Снижение времени воздей- ствия шума		

	телей трактора (устранение неисправности отдельных узлов и деталей, звукоизоляция кабины и источников шума)	ствия шума		
	Вибрация(общ): Виброизоляция кабины, своевременная подтяжка креплений, устранение люф-тов, зазоров вызывающих (увеличивающих) вибрацию	Снижение уровня вибрации		
250. Машинист экскаватора ЭО 2621, гос.№ВМ7052	Вибрация(общ): Виброизоляция кабины, своевременная подтяжка креплений, устранение люф-тов, зазоров вызывающих (увеличивающих) вибрацию	Снижение уровня вибрации		
251. Машинист бульдозера ДЗ-42 ВМ 18-82	Вибрация(общ): Виброизоляция кабины, своевременная подтяжка креплений, устранение люф-тов, зазоров вызывающих (увеличивающих) вибрацию	Снижение уровня вибрации		
<i>Транспортный участок водоснабжения</i>				
254. Водитель автомобиля КА-МАЗ-43253, гос.№А200АУ, дп-зель	Вибрация(общ): Виброизоляция кабины, своевременная подтяжка креплений, устранение люф-тов, зазоров вызывающих (увеличивающих) вибрацию	Снижение уровня вибрации		
<i>Участок водоснабжения и водоотведения</i>				
<i>Участок водоснабжения</i>				
<i>Участок водоотведения</i>				

Дата составления: 01.04.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник теплового района «Арсеньевский»
 (должность)  (подпись) Мамеко Павел Анагольевич (ф.и.о.) 15.06.2021 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Руководитель службы охраны труда и промышленной безопасности
 (должность)  (подпись) Борзенко Сергей Юрьевич (ф.и.о.) 15.06.2021 (дата)

Начальник отдела кадров
 (должность)  (подпись) Десяк Елена Николаевна (ф.и.о.) 15.06.2021 (дата)

Начальник планово-экономического отдела
 (должность)  (подпись) Разумная Ирина Юрсеновна (ф.и.о.) 15.06.2021 (дата)

Начальник производственно-технического отдела (должность)	 (подпись)	Несеренко Ольга Михайловна (Ф.И.О.)	15.06.2021 (дата)
Начальник теплового района "Анучинский" (должность)	 (подпись)	Давыденков Владимир Иванович (Ф.И.О.)	15.06.2021 (дата)
Специалист СОТ и ПБ теплового района "Анучинский" (должность)	 (подпись)	Дралункин Юрий Николаевич (Ф.И.О.)	15.06.2021 (дата)
Председатель профкома Арсеньевский ПКОО профсоюза работников КГУП "Примтеплоэнерго" (должность)	 (подпись)	Карнаухова Елена Николаевна (Ф.И.О.)	15.06.2021 (дата)
Председатель первичной профсоюзной организации теплового района Анучинский Арсеньевского филиала КГУП "Примтеплоэнерго" (должность)	 (подпись)	Шпарчинская Тамара Александровна (Ф.И.О.)	15.06.2021 (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4343 _____ Сердюк Юлия Юрьевна _____ 01.04.2021
(№ в расписре экспертов) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 38753100adacaeb14e8594d71290897d
Владелец: Сердюк Юлия Юрьевна
Действителен с «1» января 2021 г. по «1» января 2022 г.
(подпись)